









ПАО "Дальприбор"








Почтовые реквизиты: 690105, г. Владивосток, ул. Бородинская, 46/50, тел/факс: (423) 232-56-70, 232-77-11  
E-mail: sbyt@dalpribor.ru  
www: http://www.dalpribor.ru

## ПРАЙС-ЛИСТ

НА ПРОДУКЦИЮ ДЛЯ БЛАГОУСТРОЙСТВА


Цены указаны в рублях (с учетом НДС)









№ п/п	Наименование	Описание изделия	Внешний вид	Цена за 1 шт., руб.
<b>Скамейки</b>				
1	Скамейка "Луна" без крепления	Каркас металлический сварной выполнен из трубы 42 x 3 мм и уголков 40 x 40 x 4 мм. Покрытие полимерное порошковое. Сидение выполнено из древесины хвойных пород (сечение 35 x 70 мм).		6835
2	Скамейка "Луна" для бетонирования	Покрытие - эмаль НЦ - 132. Размер 2070 x 525 x 860 мм. Высота сидения 460 мм. Длина закладных деталей для бетонирования в грунт - 150 мм. Вес - 40 кг / 41 кг.		6840
3	Скамейка "Луна" без крепления (ДПК)	Каркас металлический сварной выполнен из трубы 42 x 3 мм и уголков 40 x 40 x 4 мм. Покрытие полимерное порошковое. Сидение выполнено из древесно-полимерного композита (сечение 18 x 72 мм).		7940
4	Скамейка "Луна" для бетонирования (ДПК)	Размер 2138 x 877 x 606 мм. Высота сидения 460 мм. Длина закладных деталей для бетонирования в грунт - 150 мм. Вес - 40 кг / 41 кг.		
5	Скамейка "Луна-1" без крепления	Каркас металлический сварной выполнен из трубы 32 x 3 мм и уголков 40 x 40 x 4 мм. Покрытие полимерное порошковое. Сидение выполнено из древесины хвойных пород (сечение 35 x 70 мм).		5805
6	Скамейка "Луна-1" для бетонирования	Покрытие - эмаль НЦ - 132. Размер 1550 x 560 x 830 мм. Высота сидения 450 мм. Длина закладных деталей для бетонирования в грунт - 150 мм. Вес - 38 кг / 39 кг.		6260


7	Скамейка "Минутка" без крепления	Каркас металлический сварной выполнен из трубы 42 х 3 мм и уголков 40 х 40 х 4 мм. Покрытие полимерное порошковое. Сидение выполнено из древесины хвойных пород (сечение 37 х 70 мм).		5145
8	Скамейка "Минутка" для бетонирования	Покрытие - эмаль НЦ - 132. Размер 2083 х 890 х 532 мм. Высота сидения 440 мм. Длина закладных деталей для бетонирования в грунт - 150 мм. Вес - 35 кг / 36 кг.		5415
9	Скамейка "Минутка" без крепления (ДПК)	Каркас металлический сварной выполнен из трубы 42 х 3 мм и уголков 40 х 40 х 4 мм. Покрытие полимерное порошковое. Сидение выполнено из древесно-полимерного композита (сечение 18 х 72 мм).		5418
10	Скамейка "Минутка" для бетонирования (ДПК)	Размер 2083 х 890 х 567 мм. Высота сидения 440 мм. Длина закладных деталей для бетонирования в грунт - 150 мм. Вес - 35 кг / 36 кг.		5581
11	Скамейка "Минутка-1" без крепления	Каркас металлический сварной выполнен из трубы 32 х 3 мм. Покрытие полимерное порошковое. Сидение выполнено из древесины хвойных пород (сечение 35 мм х 70 мм).		4380
12	Скамейка "Минутка-1" для бетонирования	Покрытие - эмаль НЦ - 132. Размер 1560 х 840 х 560 мм. Высота сидения 435 мм. Вес - 32 кг / 33 кг.		4820
13	Скамейка "Баллада"	Каркас металлический сварной выполнен из труб 50 х 3,5 мм и 60 х 30 х 2,5 мм. Покрытие полимерное порошковое. Сидение выполнено из древесины хвойных пород (сечение 35 х 70 мм). Покрытие - эмаль НЦ - 132. Размер 2241 х 480 х 860 мм. Высота сидения 460 мм. Вес - 53 кг.		7765

**Урны**

1	Урна офисная (нерж.)	Корпус и крышка выполнены из нержавеющей стали толщиной 0,5 мм. Высота - 610 мм, диаметр - 244 мм. Объем - 20 л. Вес - 3 кг.		3065
2	Урна офисная с клапаном (нерж.)	Корпус, крышка и подпружиненный клапан выполнены из нержавеющей стали толщиной 0,5 мм. Высота - 610 мм, диаметр - 244 мм. Объем - 20 л. Вес - 3 кг.		3435
3	Урна офисная (порошковая окраска в ассортименте)	Корпус и крышка выполнены из стали толщиной 0,5 мм. Покрытие полимерное порошковое (эпоксиполиэфирное) всех цветов. Высота - 610 мм, диаметр - 244 мм. Объем - 20 л. Вес - 3 кг.		2355
4	Урна переносная высокая	Корпус выполнен из стали толщиной 0,8 мм. Покрытие полимерное порошковое (полиэфирное) всех цветов. Высота - 900 мм, диаметр - 300 мм. Объем - 45 л. Вес - 7 кг.		2825
5	Урна переносная низкая (окраска в ассортименте)	Корпус выполнен из стали толщиной 0,8 мм. Покрытие полимерное порошковое (полиэфирное) всех цветов. Высота - 700 мм, диаметр - 300 мм. Объем - 31 л. Вес - 6 кг.		2765
6	Урна уличная настенная	Корпус выполнен из стали толщиной 0,8 мм. Покрытие полимерное порошковое (полиэфирное) всех цветов. Высота - 1100 мм. Ширина - 500 мм, глубина - 362 мм. Объем - 30 л. Вес - 8 кг.		2995
7	Урна уличная стационарная	Корпус выполнен из стали толщиной 0,8 мм. Покрытие полимерное порошковое (полиэфирное) всех цветов. Высота - 1100 мм. Ширина - 450 мм, глубина - 350 мм. Объем - 35 л. Вес - 9,2 кг.		2780
8	Урна уличная стационарная № 2	Корпус выполнен из стали толщиной 0,8 мм. Покрытие полимерное порошковое (полиэфирное) всех цветов. Высота - 1054 мм. Ширина - 430 мм, глубина - 350 мм. Объем - 50 л. Вес - 11 кг.		2485
9	Урна уличная стационарная «Шрек»	Корпус выполнен из стали толщиной 1 мм. Покрытие полимерное порошковое (полиэфирное) всех цветов. Высота - 1008 мм. Ширина - 715 мм, глубина - 357 мм. Объем - 85 л. Вес -		9705
10	Урна парковая металлическая	Корпус выполнен из стали толщиной 0,8 мм. Покрытие полимерное порошковое (полиэфирное) всех цветов. Высота - 1000 мм. Ширина - 520 мм, глубина - 520 мм. Объем - 85 л. Вес -		5720

11	Урна "Руслан" (высокая)	Корпус выполнен из стали толщиной 0,8 мм. Покрытие полимерное порошковое (полиэфирное) всех цветов. Высота - 1007 мм. Ширина - 418 мм, глубина - 415 мм. Объем - 105 л. Вес - 14,5 кг.		2505
12	Урна "Руслан - 2" (низкая)	Корпус выполнен из стали толщиной 0,8 мм. Покрытие полимерное порошковое (полиэфирное) всех цветов. Высота - 857 мм. Ширина - 418 мм, глубина - 415 мм. Объем - 85 л. Вес - 13 кг.		2415
13	Урна "Город"	Корпус выполнен из стали толщиной 1 мм. Покрытие полимерное порошковое (полиэфирное) всех цветов. Высота - 800 мм. Диаметр урны - 400 мм. Диаметр отверстия 250 мм. Объем - 100 л. Вес - 10 кг.		2355
14	Урна "Город-1"	Корпус выполнен из стали толщиной 1 мм. Покрытие полимерное порошковое (полиэфирное) всех цветов. Высота - 900 мм. Диаметр урны - 400 мм. Объем - 110 л. Вес - 9 кг.		2525
15	Урна "Город-2"	Корпус выполнен из стали толщиной 1 мм. Покрытие полимерное порошковое (полиэфирное) всех цветов. Высота - 900 мм. Диаметр урны - 400 мм. Диаметр отверстия 80 мм. Объем - 110 л. Вес - 9 кг.		2610
16	Урна "Город-4"	Корпус выполнен из стали толщиной 1 мм. Покрытие полимерное порошковое (полиэфирное) всех цветов. Высота - 800 мм. Диаметр урны - 400 мм. Объем - 100 л. Пружинный фиксатор выполнен из проволоки 3 мм. Вес - 9,5 кг.		1815
17	Урна "Форум"	Корпус выполнен из стали толщиной 1 мм. Покрытие полимерное порошковое (полиэфирное) всех цветов. Высота - 1000 мм. Диаметр урны - 400 мм. Объем - 125 л. Вес - 12,5 кг.		2925
18	Урна "Сквер"	Корпус выполнен из стали толщиной 1 мм. Покрытие полимерное порошковое (полиэфирное) всех цветов. Высота - 795 мм. Ширина - 270 мм, глубина - 360 мм. Объем - 56 л. Вес - 9,2 кг.		2260
19	Урна "Домик"	Корпус выполнен из стали толщиной 1 мм. Покрытие полимерное порошковое (полиэфирное) всех цветов. Высота - 795 мм. Ширина - 270 мм, глубина - 360 мм. Объем - 56 л. Вес - 9,9 кг.		3035

Ящики почтовые				
1	Ящик почтовый одноместный	Корпус выполнен из стали толщиной 0,8 мм. Покрытие полимерное порошковое. Габариты: 240(д) x90 (ш) x 410 (в) С креплением для навесного замка. Цвета: синий, серый		780
2	Ящик почтовый трехместный	Корпус выполнен из стали толщиной 0,8 мм. Покрытие полимерное порошковое. Габариты: 275(д) x155 (ш) x 520 (в) С внутренним замком. Цвета: синий, серый		2180
3	Ящик почтовый шестиместный со скошенным краем	Корпус выполнен из стали толщиной 0,8 мм. Покрытие полимерное порошковое. Габариты: 192(д) x382 (ш) x 682 (в) С внутренними замками Цвет : серый, синий.		3800
Биотуалет				
1	Биотуалет мобильный	Металлическая конструкция, имеющая покрытие, стойкое к агрессивным средам. Крыша кабины изготовлена из ячеистого поликарбоната. Размеры 1200 x 1300 x 2157 мм. Вес кабины - 150 кг. Объем бака - 160 л.		43790
Ограждения				
1	Ограждение № 1	Сборная конструкция из секций ограждения и опорных столбов. Стыковка секций с опорными столбами выполняется без применения сварочных работ, методом «труба в трубу». Высота (по секции) не менее 700 мм, длина (по осям опорных столбов) не менее 1900 мм. Секция цельносварная из стальной профильной трубы сечением не менее 25x25 мм. Опорный столб изготовлен из стальной профильной трубы сечением не менее 50x50 мм, стальной профильной трубы сечением не менее 20x20 мм.		*
2	Ограждение № 2	Цельносварная конструкция из горизонтально и вертикально расположенных профильных труб. Высота (по секции) не менее 600 мм, длина (по осям опорных столбов) не менее 2000 мм. Секция цельносварная из стальной профильной трубы сечением не менее 25x25 мм. Опорный столб изготовлен из стальной профильной трубы сечением не менее 25x25 мм.		*
3	Ограждение № 3	Цельносварная конструкция из горизонтально и вертикально расположенных труб, сверху ограниченных дугой. Высота (по секции) не менее 600 мм, длина (по осям опорных столбов) не менее 2000 мм. Секция цельносварная из стальной профильной трубы сечением не менее 25x25 мм. Опорный столб изготовлен из стальной профильной трубы сечением не менее 25x25 мм.		*
4	Ограждение № 4	Цельносварная конструкция из секций ограждения и опорных столбов. Высота (по секции) не менее 1000 мм, длина (по осям опорных столбов) не менее 2100 мм. Секция цельносварная изготовлена из стальной профильной трубы сечением не менее 20x20 мм. Опорный столб изготовлен из стальной профильной трубы сечением не менее 40x40 мм.		*

5	Ограждение № 5	<p>Сборная конструкция из секций ограждения и опорных столбов.</p> <p>Сборка секций ограждения с опорными столбами выполняется без применения сварочных работ при помощи шпилек и гаек.</p> <p>Высота (по секции) не менее 700 мм, длина (по осям опорных столбов) не менее 1500 мм.</p> <p>Секция цельносварная из стальной электросварной трубы сечением не менее Ø42 мм.</p> <p>Опорный столб изготовлен из стальной электросварной трубы сечением не менее Ø76 мм. Столб цельнометаллический, не допускается изготовление из отдельных элементов.</p>		*
6	Ограждение № 6	<p>Сборная конструкция из секций ограждения и опорных столбов. Сборка выполняется без применения сварочных работ при помощи шпилек и гаек.</p> <p>Высота (по секции) не менее 1100 мм, длина (по осям опорных столбов) не менее 2000 мм.</p> <p>Секция ограждения цельносварная из стальной профильной трубы сечением не менее 60x30 мм, трубы 20x20 мм, прутка Ø50 мм.</p> <p>Опорный столб изготовлен из стальной профильной трубы сечением не менее 80x80 мм.</p>		*

#### Цветовая гамма покрытий:

##### Полимерное порошковое (эпоксиполиэфирное)



Антик  
золото




Антик  
бронза




Антик  
серебро



Антик  
медь



Антик  
зеленый



Антик  
фиолетовый

##### Полимерное порошковое (полиэфирное)



Зеленый



Желтый




Красный



Синий



Оранжевый



Морская  
волна



Серый

\* По согласованию сторон

#### Условия поставки:

1. Условия оплаты определяются на основании заключенного договора на поставку.
2. При отсутствии договора отгрузка продукции производится только при условии 100% предоплаты.
3. При покупке товара клиентом на сумму более 100 000 руб. скидка в размере 3 % при условии 100% предоплаты.
4. При накоплении клиентом суммы покупок 100 000 руб. в течение календарного года, на последующие покупки скидка 3%.
5. Для клиентов отдаленных регионов (Хабаровский край, Сахалин, Камчатка, Саха Якутия, Магаданская обл.), а так же северных районов Приморья (г. Лесозаводск, г. Дальнереченск) скидка 3%.
6. При оформлении договора на сумму более 200 000 руб. возможна отсрочка платежа 20 календарных дней.
7. Осуществляется бесплатная доставка по г. Владивостоку (включая пос. Трудовое) при покупке товара на сумму не менее 20 000 руб.
8. Возможна модификация изделий (покраска под цвет заказчика, доработка готовых изделий для заливки основания в бетон) под потребности заказчика, при предварительном заказе не менее 10 изделий одного вида.